

Duikmedische geschiktheid i.r.t. Covid-19

Op basis van Bekendmaking HDMC 001/22 van het Duikmedisch Centrum is in samenwerking door de netwerken Waterongevallenbestrijding en Arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland onderstaande advies opgesteld hoe om te gaan met de duikmedische geschiktheid bij duikers na een doorgemaakte of vermoedelijk doorgemaakte corona (COVID-19) infectie.

Tabel - Duikmedische geschiktheid bij duikers na een doorgemaakte of vermoedelijk doorgemaakte corona (COVID-19) infectie (in afwijking op de tabel van het DMC HDMC-01/22).

COVID-19 status	Duikverbod	Keuring/onderzoeken	Bijzonderheden
Geen symptomen EN niet getest OF negatief getest*	n.v.t.	Cf jaarlijks schema	
Geen symptomen EN positief getest*	n.v.t.	Cf jaarlijks schema	Bij twijfel overleg met duikerarts. Normale regels Rijksoverheid van toepassing.
Wel symptomen EN negatief getest	ter bepaling duikerarts a.h.v. symptomen (bijv. alleen bij longklachten verdere onderzoeken, een duikverbod bij een loopneus doen we nu ook niet)	ter bepaling duikerarts a.h.v. symptomen	Adviezen opvolgen conform RIVM/Rijksoverheid.
Wel symptomen EN positief getest	ter bepaling duikerarts a.h.v. symptomen (bijv. alleen bij longklachten verdere onderzoeken, een duikverbod bij een loopneus doen we nu ook niet)	ter bepaling duikerarts a.h.v. symptomen LFT en ergo na ≥ 7 dagen klachtenvrij wat betreft koorts en/of longklachten	Adviezen opvolgen conform RIVM/Rijksoverheid. Afwijkende onderzoeken: beleid te bepalen door duikerarts, bijv: - aanhouden duikverbod - verwijzing CMH te Utrecht - later opnieuw testen

*bijvoorbeeld bij bron- en contactonderzoek

Legenda

Symptomen: symptomen verdacht voor infectie met COVID-19; bijvoorbeeld koorts, griepachtige klachten, luchtweginfectie, geur- en smaakstoornissen.

LFT: longfunctiestesten; spirometrie, diffusieonderzoek, bodybox (NB: geen provocatietest noodzakelijk).

Ergo: inspanningsonderzoek met ten minste (indirecte) bepaling VO_2 en perifere saturatiemeting (SpO_2).